

# ATM SPRAY

สีสเปรย์ **เอทีเอ็ม**  
ACRYLIC LACQUER



**สีสเปรย์  
เอทีเอ็ม**  
สเปรย์ตัวจริง  
ของสายพันธุ์

- สีสดกลบสนิท
- ใช้งานเต็มพิกัด
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- หัวฉีดคุณภาพ





## ตำนานสีสเปรย์ต้อง “เอทีเอ็ม”


ด้วยสูตรพิเศษที่สีสเปรย์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พลิตจากอะคริลิเคเรซิน ชนิดพิเศษ พลมพงสีคุณภาพสูง ให้น้ำฟิล์มที่แห้งไว สีสวยงาม ปกปิด พื้นผิวได้ดี ยึดเกาะแน่น เหมาะสำหรับตกแต่งชิ้นงานทั่วไป มีเฉดสีให้เลือก หลากหลายมากกว่า 30 เฉดสี

## ATM SPRAY ACRYLIC LACQUER




### ยึดเกาะดีเยี่ยม

ด้วยองค์ประกอบที่ถูก ออกแบบ ให้น้ำสีติดแน่น กทนนาน อยู่บนชิ้นงาน ได้เป็นเวลานาน



### สีสด กลบสนิม

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน อเนกประสงค์ ให้น้ำสีสด กลบสนิม ปกปิดพื้นผิวได้ดี ฟื้นฟูพื้นที่มาก



### เงางามเต็มพิกัด

ด้วยคุณภาพของสูตรพิเศษ ที่ให้ความเงางาม คงทน ไม่ซีดจางง่าย กทนทาน ต่อแสงแดดและสภาวะอากาศ



### หัวฉีดคุณภาพ ควบคุมง่าย

ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ ด้วยหัวฉีดที่คัดกันมา สำหรับการพ่นสเปรย์ ควบคุมง่ายได้มาตรฐาน



## เทคนิคการพ่นระดับมือโปร

- พ่นในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ● ไม่ควรพ่นในวันที่มีอากาศชื้น
- ลดการดูดความชื้นของเนื้อสี ได้โดยนำชิ้นงานจริงไปตากแดดก่อนทำการพ่น
- ก่อนนำไปใช้งานควรรอให้ฟิล์มสีแห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
- เตรียมพื้นผิวโดยการทำความสะอาดให้ปราศจาก สนิม ฟูน และคราบไขมัน
- ไม่ควรพ่นใกล้เกิน 20 ซม. ● ควรทดลองพ่น เพื่อทดสอบน้ำหนักมือ และทิศทางลมก่อนพ่นบนชิ้นงานจริง






# ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทั้งซีรีย์

<p>พ่น อนุภาค ประสมค์</p> 	<p>พ่น มอเตอร์ ไซค์</p> 	<p>พ่น สะท้อน แสง</p> 	<p>พ่น รอง พื้น</p> 
<p><b>เอทีเอ็ม สเปรย์</b></p> <p><b>ซีรีย์</b></p>	<p>พ่น สีทอง</p> 	<p>พ่น โครเมียม</p> 	<p>พ่น ยูรีเทน</p> 
<p>พ่นกาวไนซ์ พ่นเก็บ จานเหล็ก</p> 	<p>พ่น ทนความร้อน</p> 	<p>พ่น หล่อลื่น</p> 	<p>พ่น สเปรย์ กาว</p> 

# เอทีเอ็ม สเปรย์

ผลิตจากอะครีลิคเรซินชนิดพิเศษ พสมพวงสีคุณภาพสูง  
ให้เนื้อฟิล์มที่แห้งไว สีสวยงาม ปกปิดพื้นผิวได้ดี  
ยึดเกาะแน่น เหมาะสำหรับตกแต่งชิ้นงานทั่วไป มีเฉดสี  
ให้เลือกหลากหลายมากกว่า 30 เฉดสี

- ยึดเกาะดีเยี่ยม • งามงามเต็มพิกัด • หวังดีคุณภาพ
- สีสด กลมกลืน



## เอทีเอ็มสเปรย์ซีรีย์

## NO.1 SPRAY PAINT

OF URAI PAINTS



สีสเปรย์  
อเนกประสงค์



สีสเปรย์  
พ่นรถจักรยานยนต์



สีสเปรย์  
สะท้อนแสง



สีสเปรย์  
รองพื้น

### วิธีใช้งาน เอทีเอ็มสเปรย์



เชย้ากระบือง นานประมาณ  
1-2 นาที (จนได้ยินเสียงลูกแก้ว)



ระงับการสูดดมละอองสี ก่อนพ่นควร  
สวมหน้ากากและแว่นตา เพื่อป้องกัน



พ่นเคลือบบางๆระยะพ่น 8-12 นิ้ว  
รอประมาณ 20-30 นาทีต่อเทยว  
จนกว่าชิ้นงาน จะดูสวยเรียบร้อย



ล้างหัวฉีดโดยการคว่ากระบือง  
และกัดหัวฉีดเพื่อไล่สเมเปลา้ออก  
จนกว่าจะไม่บีส



สีสเปรย์  
สีทอง



สีสเปรย์  
โครเมียม



สเปรย์  
โพลียูรีเทน



สีสเปรย์  
ทนความร้อน



สเปรย์หล่อลื่น  
อเนกประสงค์



กาวสเปรย์  
อเนกประสงค์



สีสเปรย์  
กัลวาไนซ์ 2IN1

ใหม่!



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด  
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ถนนพลาธิย์ ต.บางปลา  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)  
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.  
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,  
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakam 10540 (Thailand)  
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM  
LINE @URAI PAINTS  
URAI PAINTS  
URAI PAINTS  
URAI PAINTS

# สีสเปรย์งานอเนกประสงค์

ALL-PURPOSES COLOUR SPRAY PAINT




400 CC (270 กรัม)


- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- เจางามเต็มพิกัด
- ทัวจัดคุณภาพ
- สีสด กลบสนิม




**A 200**  
WHITE




**A 210**  
BLACK




**A 211**  
RED




**A 212**  
FLAT BLACK




**A 213**  
BLUE




**A 214**  
GREEN




**A 215**  
GREY




**A 216**  
DARK BLUE




**A 217**  
APPLE GREEN




**A 218**  
YELLOW




**A 219**  
CREAM




**A 220**  
MEDIUM GREY




**A 221**  
LIGHT GREY




**A 222**  
MAROON




**A 223**  
TURQUOISE




**A 224**  
SKY BLUE




**A 225**  
BOARD GREEN




**A 226**  
ORANGE




**A 230**  
DARK GREEN




**A 239**  
DEEP RED




**A 240**  
VIOLET




**A 241**  
MEDIUM YELLOW




**A 242**  
RIVER BLUE




**A 265**  
COCOA BROWN




**A 268**  
OLIVE GREEN




**A 281**  
MACHINE GREEN




**A 299**  
ROSE




**A 300**  
BRIGHT SILVER




**A 70**  
HONDA GREY



**A 228**  
GOLD



**A 400**  
RICH GOLD




## สีสเปรย์พ่นรถจักรยานยนต์


MOTORCYCLE RE-SPRAY PAINT




400 CC (270 กรัม)




• **A 001**  
CANDY RED  
แดงบรอนซ์



• **A 002**  
CANDY BLUE  
น้ำเงินบรอนซ์



• **A 003**  
CANDY GREEN  
เขียวบรอนซ์



• **A 100**  
SPARKLE SILVER  
บรอนซ์ประกาย

- เจางามเป็นประกาย • พ่นเพื่อซ่อมแซมง่าย
- โดดเด่นประกายบรอนซ์ • สีสด กลบสนิม • **รองพื้นด้วย A100**



## สีสเปรย์สะท้อนแสง

FLUORESCENT SPRAY PAINT



400 CC (270 กรัม)


- สะท้อนแสงสูงสุด
- แห้งไว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- **รองพื้นด้วย F 1**




• **F 1**  
FLAT WHITE  
สีขาวด้านรองพื้น  
สีสะท้อนแสง




• **F 2**  
FLUORESCENT RED  
สีแดงสะท้อนแสง




• **F 3**  
FLUORESCENT YELLOW  
สีเหลืองสะท้อนแสง




• **F 4**  
FLUORESCENT ORANGE  
สีส้มสะท้อนแสง



• **F 5**  
FLUORESCENT GREEN  
สีเขียวสะท้อนแสง



• **F 6**  
FLUORESCENT PINK  
สีชมพูสะท้อนแสง



• **F 7**  
FLUORESCENT BLUE  
สีฟ้าสะท้อนแสง



## สีสเปรย์รองพื้น

PRIMER SURFACER SPRAY PAINT

ควรพ่นสีสเปรย์รองพื้นเอทีเอ็ม ก่อนพ่นสีทับหน้าทุกครั้ง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ต่อระหว่างตัวพื้นผิวและสีทับหน้า


รองพื้นพลาสติก

รองพื้นเหล็ก

รองพื้นใต้ท้องรถยนต์




400 CC (270 กรัม)




**A 263**  
PLASTIC PRIMER  
สีรองพื้นพลาสติก

- ชื่นงานทนทาน
- เพิ่มการยึดเกาะ




**A 266**  
PRIMER SURFACER  
สีพ่นพื้นเทา

- เหมาะสำหรับสีทับหน้า โทนอ่อน
- ป้องกันสนิมเต็มพิกัด



**A 267**  
ANTI-RUST PRIMER  
สีรองพื้นกันสนิม

- เหมาะสำหรับสีทับหน้า โทนเข้ม
- ป้องกันสนิมเต็มพิกัด




**A 269**  
CAR UNDERCOAT  
สีกันสนิมใต้ท้องรถยนต์

- ป้องกันสนิม ใต้ท้องรถยนต์
- เพิ่มอายุใช้ชิ้นงาน

## สีสเปรย์โครเมียม

CHROME SPRAY ENAMEL




● **C 180**  
CHROME

- เสมือนชุบด้วยโครเมียม
- เงางามขั้นสุด
- แห้งไว ● คุณภาพสูง
- **ควรรองพื้นด้วย A 210**


226 / 270 กรัม

## สีสเปรย์ทองคำเกรดพิเศษ

LOOK GOLD SPRAY PAINT



● **C 983**  
100% GOLD




● **C 989**  
ROSE GOLD

- พสมพทงพรีเมียม
- ให้ความรู้สีเงางาม
- เปล่งปลั่งดุจทองคำแท้
- แห้งไว

226 กรัม

## สีสเปรย์อะครีลิคทองคำ

ACRYLIC LACQUER GOLD SPRAY PAINT




**A 118**

ACRYLIC PRIMER YELLOW  
สีรองพื้นเหลืองอะครีลิคแลคเกอร์



**A 031**

ACRYLIC CLEAR TOP COAT  
อะครีลิคแลคเกอร์เงา



● **G 6000**

ACRYLIC LACQUER GOLD PAINT  
สีทองคำอะครีลิคแลคเกอร์




- พสมพทงพรีเมียม
- ทนทานสภาวะอากาศ
- สวยเงางาม
- แห้งไว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- **รองพื้นด้วย A 118 และ พ่นเคลือบด้วย A 031**

400 CC (270 กรัม)

## สเปรย์โพลียูรีเทน

POLYURETHANE SPRAY



● **A 5000**

- พิล์มหนา พ่นขึ้นเร็ว
- แข็งแรงและทนทาน
- พ่นเก็บรายละเอียดงานไม้ได้เป็นอย่างดี



- ลดการเสียดสี
- คลายวัสดุที่ติดแน่น
- ป้องกันสนิม
- ไล่ความชื้น

พ่นได้รอบทิศทาง! 360° องศา



450 กรัม


191 / 400 มิลลิลิตร

## สีสเปรย์ทนความร้อน


HEAT RESISTANT SPRAY PAINT



400 CC (270 กรัม)



● **H 680**  
ALUMINIUM



● **H 660**  
BLACK

- ทนความร้อนได้ถึง 1200°F หรือ 600°C
- ซึ้นงานไม่แตกหรือลอ่อน แม้เจออุณหภูมิสูง
- ไม่จำเป็นต้องพ่นรองพื้น

## กาวสเปรย์อเนกประสงค์

MULTI-PURPOSE SPRAY ADHESIVE



290 กรัม



- ติดแน่นถาวร
- พื้นผิวเรียบ หรือรูพรุน ก็ใช้งานได้
- ใช้ง่าย เหมาะสำหรับวัสดุเบา

ใหม่!


## สีสเปรย์กัลวาไนซ์ 2IN1

GALVANIZED 2IN1 SPRAY PAINT



400 CC (270 กรัม)

ยอด นิยม




● **G 300**  
GALVANIZED SILVER

เจด ใหม่!



● **G 310**  
FLAT BLACK

เจด ใหม่!



● **G 320**  
FLAT GREY

- พ่นเก็บทุกรอยเชื่อมให้เป็น เหล็กกัลวาไนซ์ เก็บงานง่าย ไร้ปัญหาสนิม
- ฟิล์มสีบรอนซ์ประกาย
- ไม่จำเป็นต้องพ่นรองพื้น



ปัญหาสนิม บริเวณรอยเชื่อม...จะหมดไป



### 3 เจดสี จบ ครบ เรื่องการพ่นเก็บงานเหล็ก

G300  
GALVANIZED SILVER

ยอด นิยม



เจดบรอนซ์ประกาย  
เจดสีใกล้เคียงเหล็กกัลวาไนซ์ เก็บงานเรียบเนียนทุกรอยเชื่อม

G310  
FLAT BLACK

เจด ใหม่!



เจดดำทึบด้าน  
เหมาะกับการพ่นบนเหล็ก ที่ต้องการการตกแต่งโลตัสออฟ (LOFT)

G320  
FLAT GREY

เจด ใหม่!



เจดเทาทึบด้าน  
เจดสีใกล้เคียงรองพื้นเทาสนิม สามารถใช้ได้กับทุกงานเหล็ก

**H<sub>2</sub>O**  
SHIELD

“เอชทูโอชิลด์” นวัตกรรม ป้องกันสนิมและความชื้น ทุกพื้นผิวเหล็ก

GALVANIZED  
**ACTIV**

“กัลวาไนซ์แอคทีฟ” นวัตกรรม เพิ่มความแข็งแกร่ง ให้พื้นผิวเหล็กทุกชนิด