



Beauty

สีบัวต๋ ตันตำรับสีน้ำตรากุ้ง

ตรากุ้ง สีทาง่าย
สีสด เนื้อชั้น มากเต็มถูกใจช่าง

สีทาง่าย
ฟิล์มสีสด
ตรากุ้ง คู่คุณค่า



สีย้อมสี ตันตำรับสีน้ำตราทุ้ง

ครอบคลุม ทุกการใช้งาน ทั้งซีรีย์

- เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก • พิล์มสีเรียบเนียน สีสด
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน • ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความชื้นต่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย • คຸ້ມคຳຕຳວຽງ ຕ້ອງຕຣາກຸ້ງ!



แม่สีน้ำย้อมสี

- เหมาะสำหรับทาภายนอก และภายใน
- พิล์มสีสด เนื้อเข้ม
- เนื้อสีมาก ยึดเกาะดี
- พสมสารป้องกันเชื้อรา



ย้อมสีทาภายนอก

- เหมาะสำหรับทาภายนอก
- พิล์มสีสวยเนียน
- เนื้อสีมาก ยึดเกาะดี
- พสมสารป้องกันเชื้อรา



ย้อมสีทาภายใน

- เหมาะสำหรับทาภายใน
- พิล์มสีสวยเนียน
- เนื้อสีมาก ยึดเกาะดี
- พสมสารป้องกันเชื้อรา



ย้อมสีทาฝ้าเพดาน

- ช่วยลดการสะท้อนของแสง
- พิล์มสียึดเกาะแน่น
- ปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดาน
- ให้ฝ้าดูเรียบเนียนไร้รอยต่อ



ย้อมสีรองพื้นปูนใหม่

- ทนทานต่อฤทธิ์ด่างเป็นอย่างดี
- ช่วยให้พิล์มสีทับหน้าขึ้นได้ดี
- เหมาะสำหรับผนังปูนใหม่
- ด้านทานการเกิดเชื้อรา



ย้อมสีรองพื้นปูนเก่า

- ทนต่อด่างและคราบเกลือในปูน
- แกรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี
- เหมาะสำหรับผนังปูนเก่า
- สูตรน้ำ ปลอดภัย



คຸ້ມคຳ ຄຣມເຄຣື່ອງ ປະຫຍັດດູກໃຈຮ່າງ!



ถังเขียวใช้ภายนอก ถังฟ้าใช้ภายใน



White


IN 800
EX 700



White Sky


IN 8401
EX 7401

GREY



Milky Grey

IN 85001
EX 75001



Pearl White

IN 8005
EX 7005



Swan down

IN 821
EX 721



Silver Mist

IN 894
EX 794



Lilac Touch

IN 8415
EX 7415

BLUE



Sky White

IN 8006
EX 7006



Zircon Blue

IN 849
EX 749



Shake speare Blue

IN 8402
EX 7402



Light Cobalt


IN 826
EX 726



Blue Stone

IN 868
EX 768

GREEN




Honey dew

IN 824
EX 724



Blue Bell White

IN 8003
EX 7003



Apple White

IN 8001
EX 7001



Mint

IN 825
EX 725



Winter Green

IN 848
EX 748

PASTEL



Lily White

IN 8004
EX 7004



Peach Cream

IN 803
EX 703



Fresh Appricot

IN 804
EX 704



Pink Bubble

IN 8441
EX 7441



April Fool

IN 8007
EX 7007

YELLOW



Silver

IN 893
EX 793



Ivory

IN 852
EX 752



Chiffon

IN 874
EX 774



Rose White

IN 8002
EX 7002



Golden Wheat

IN 881
EX 781

IN เกรดสีสำหรับทาภายใน

EX เกรดสีสำหรับทาภายนอก


• ทุกเฉดสีมีขนาด 1 แกลลอน (3.6 ลิตร), 5 แกลลอน (18 ลิตร)

• เฉพาะเฉดสีขาว : สำหรับภายใน มีขนาด 1/4 แกลลอน (0.9 ลิตร) / 1 แกลลอน (3.6 ลิตร) / 5 แกลลอน (18 ลิตร)
สำหรับภายนอก (มีทุกขนาด)



ถังแดงเนื้อสีแน่น สดจัดจ้าน เด่นมาแต่ไกล

18 เฉดแม่สีน้ำตราทุ้ง
จัดจ้าน เข้ม เต็ม ทุกพนัก



เฉดสีใหม่!



Heather Mist SP 795



Contemporary SP 789



Sari Violet SP 745



Chic Yellow SP 731



Yellow SP 738



Wow Orange SP 779



Sunkiss SP 780



Red SP 728



Rich Pinky SP 744



Purple Pink SP 741



Green Leaf SP 737



Tropicana SP 754



Green SP 718



Copper Red SP 715




Brick Red SP 714



Chocolate SP 739



Blue SP 758



Black SP 742

* เฉดสีจริงอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับพื้นผิว และแสงโดยรอบ The Colour patterns on this card are approximate only.



วันอาทิตย์

Swandown
821



วันจันทร์

Chic Yellow
SP 731



วันอังคาร

Blue Stone
868



วันพุธ

Sunkiss
SP 780



วันพฤหัสบดี

Copper Red
SP 715



วันศุกร์


April Fool
8007



วันเสาร์

Green
SP 718

| สีน้ำอะคริลิกทาฝ้าเพดาน



White C-400



Smoky C-460

| สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



Acrylic Alkali
Resisting
Primer EX-300

| น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า



Contact V-1100
Primer

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานของสีทับหน้า
ควรเลือกสีรองพื้นให้ตรงกับพื้นผิวของผนังปูน

ปูนใหม่



ปูนเก่า



สีน้ำอะคริลิกทาฝ้าเพดาน / สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง / น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า
• มีขนาด 1 แกลลอน (3.6 ลิตร), 2.5 แกลลอน (10 ลิตร), 5 แกลลอน (18 ลิตร)



ต้นตำรับแท้
สีน้ำตรากุญ
ที่ช่างสีมันใจ!



STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

- พื้นผิวปูนใหม่**
- ควรทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ทราย และคราบไขมัน
- พื้นผิวปูนเก่า**
- ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างจนสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง
 - ทาหรือพ่น นํ้ายากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้วล้างทำความสะอาด พื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนทาสีกับ
 - บริเวณที่รอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่งเนื่อง จุกผิวด้วย ATM Wall Putty No.107
 - บริเวณที่รอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่งเนื่อง จุกผิวด้วย ATM Acrylic Sealant

- New Surface**
- New concrete or cement must be fully cured and dried at least 1 month.
 - The surface should be cleaned (free from dirt, cement dust, and waxy-contaminant).
- Old Surface**
- The surface area should be cleaned thoroughly (Do not use wire brush). If fungus and mold infested the area, it should be cleaned with clean water and leave it until dry.
 - Brush or spray with LOBSTER Shield Mold Wash L715 solution to kill or prevent mold and fungus and leave it for 24 hrs., then rinse the surface with water. Allow the surface to dry for 2-3 days before repainting.
 - Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with ATM Wall Putty No. 107.
 - Apply on wide crack (>1.0 mm.) with ATM Acrylic Sealant.

STEP 2 : การทาสีรองพื้น / Primer Coating

การสีรองพื้น 1 เที่ยว

	ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กิโลกรัม/เทียว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว Dry to touch	แห้งการบ่ม Dry to recoat
ปูนใหม่	 บิวตี้ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง EX-300 BEAUTY Acrylic Alkali Resisting Primer EX-300	ด้าน (Matt)	35-45	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30-60 นาที	2 ชั่วโมง 2 hr
ปูนเก่า	 บิวตี้ นํ้ายารองพื้นปูนกับสีเก่าสูตรน้ำ V-1100 BEAUTY Contact Primer V-1100	กึ่งเงา (Semi-gloss)	40-45	Brush / Roller / Spray Gun	ไม่ต้องผสม Ready to use.	30 - 60 min	

STEP 3 : การทาสีทับหน้า / Top Coating

การสีทับหน้า 2-3 เที่ยว

	ประเภทของสี Product Type	ลักษณะฟิล์ม Texture	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กิโลกรัม/เทียว) Coverage (sq.m./GL/Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time	
						แห้งผิว Dry to touch	แห้งการบ่ม Dry to recoat
สีทับหน้า	 บิวตี้ แม่สีน้ำอะคริลิกพิเศษ BEAUTY Acrylic Pigment Emulsion Special Colour	ด้าน (Matt)	35-40	แปรง / ลูกกลิ้ง / เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15% Water 10-15%	30-60 นาที	2-3 ชั่วโมง 2-3 hr
	 บิวตี้ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก บิวตี้ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายใน BEAUTY Emulsion Paint for Exterior BEAUTY Emulsion Paint for Interior	ด้าน (Matt)	35-40				30 - 60 min
สีฝ้า	 บิวตี้ สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาฝ้าเพดาน BEAUTY Emulsion Paint for Ceiling	ด้าน (Matt)	30-40	Brush / Roller / Spray Gun			2 ชั่วโมง 2 hr



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ถนนพารักย์ ๓.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9



URAI PAINTS.COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS