



LOBSTER 4IN1

สีตราทง 4IN1



**4IN1
PAINT
SERIES**



รวมให้ครบ
ในสูตรเดียว

- ✓ สีทับหน้าพร้อมกันสับในตัว
- ✓ แห้งไว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ✓ ไม่ต้องใช้สีรองพื้น
- ✓ ใช้ได้ทุกงานเหล็กและหลากหลายวัสดุ



สีตรากุ้ง 4IN1 ซีรีย์สีนวัตกรรมสุดคุ้มค่า

สีตรากุ้ง 4IN1 ซีรีย์สีนวัตกรรมสุดคุ้มค่า ที่รวมสีเคลือบกับหน้าและสีรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว มาพร้อมคุณสมบัติ 4 นวัตกรรมของ • สีเคลือบกับหน้า • สีรองพื้นกันสนิม • สีทาเหล็กทอวาล์ว 2IN1 และ • สีพ่นแห้งไว ไวในสูตรเดียว ปกป้องพื้นผิวจากสภาวะอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพขั้นสุดของการป้องกันสนิม ยึดเกาะดีเยี่ยมทุกงานเหล็ก เหล็กขาว โลหะมันวาว ทุกงานไม้ และ ทุกงานพลาสติก พิล์มสีสวยทาทนง่าย แห้งไวพิเศษ ช่วยให้จบงานได้เร็วขึ้น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะกับการตกแต่งงานวัสดุต่างๆทุกรูปแบบ

แห้งไว
ประหยัดเวลา
ลดขั้นตอน
การทำงาน

ระบบสี 4IN1

ใช้งานง่ายไม่ต้องรองพื้น
สีตรากุ้ง 4IN1 รอบที่ 2
สีตรากุ้ง 4IN1 รอบที่ 1
พื้นผิว




ระบบสีทาเหล็กทอวาล์ว

สีกับหน้า รอบที่ 2
สีกับหน้า รอบที่ 1
สีรองพื้นกันสนิม
พื้นผิว



เงางามสูง



กระป๋องแดง
รุ่นเงา

- เงางามสูง
- เช็ดล้างง่าย
- พิล์มสีไม่เหลืองตัว
- เหมาะกับทั้งงานภายนอก&ภายใน



กึ่งเงา



กระป๋องน้ำเงิน
รุ่นกึ่งเงา

- กึ่งเงาสวยมีระดับ
- แลดูใหม่เสมอ
- พิล์มสวยเนียน
- เหมาะกับทั้งงานภายนอก&ภายใน



ด้านเนียน



กระป๋องเขียว
รุ่นด้านเนียน

- สวยด้านสไตล์ลอฟท์
- ช่วยลดแสงสะท้อน
- เรียบเนียนไม่พองงาน
- ยึดเกาะแกร่งพิเศษ



ทองอร่าม




กระป๋องทอง
รุ่นสีทองคำ

- ทองอร่ามดุจทองคำแท้
- เช็ดล้างง่าย
- แวววาวเป็นประกาย
- สีทองขึ้นไวไม่หมองคล้ำ



ชนิดกึ่งเงา / Semi-Gloss



White

4900

- เฉพาะสีทอง : มีขนาด 1/2 ปูน (0.236 ลิตร)
- ทุกเฉดสี : มีขนาด 1/4 ก. (0.85 ลิตร) และ 1 ก. (3.4 ลิตร)
- เฉพาะฟิล์มสีกึ่งเงา : มีขนาด 2.5 ก. สำหรับเฉดสีขายดี #4900 (White) , #4910 (Black) , #4950 (Silver)

* ตัวอย่างเฉดสีและภาพประกอบทั้งหมด : เป็นเพียงตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้นสีอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือจำนวนเที่ยวในการทา หรือการกระทบของแสงและเงาในพื้นที่บริเวณนั้น



Silver

4950



Dawn grey

4927



Grey Graphite

4903



Lemon Yellow

4920



Pacific Blue

4932



Tropicana

4930



Yellow

4909




River Blue

4977




Apple Green

4901



Orange

4912



Light Brown

4914



Light Green

4915



Red

4905



Brown


4904



Black

4910

ชนิดเงา / Gloss



Gloss White

G4900



Gloss Silver

G4950



Gloss Grey

G4927



Gloss Orange

G4912



Gloss Red

G4905



Gloss Blue

G4977



Gloss Brown

G4914



Gloss Black

G4910



Swiss Gold



4123

ชนิดด้าน / Matt

ใหม่




Matt Green

M4200



Matt White

M4900



Matt Black

M4910

ใหม่



สีสเปรย์
เอทีเอ็ม
กัลวาไนซ์ 2IN1


พ่นเก็บงานง่าย ป้องกัน
สนิมดีเยี่ยม โดยเฉพาะ
บริเวณรอยเชื่อมเหล็ก



Galvanized
Silver **G300**



Flat
Grey **G320**



Flat
Black **G310**

ทาได้บนพื้นผิววัสดุก่อสร้าง เหล็ก / ไม้ / พลาสติก ทุกชนิด และพื้นผิวหลากหลายทั้งภายนอกและภายในอาคาร



• เหล็กดำ เหล็กกล่อง
เหล็กทาลวไนซ์



• ไม้พา ไม้เทียม



• เมทัลชีท สังกะสี
เหล็กแผ่น โครงสร้างเหล็ก



• ประตูอัลลอยด์



• ท่อ PVC พลาสติก
โมเดลเรซิน




• เหล็กชุบซิงค์ สแตนเลส
อะลูมิเนียม




• ไม้จริง ไม้อัด
เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน

ผ่านการทดสอบด้านคุณภาพ แกร่งกว่าสี 2IN1 ทัวไป



สีดรากุง
4IN1

สีทาเหล็ก
2IN1 ทัวไป



สีดรากุง
4IN1

สีทาเหล็ก
2IN1 ทัวไป

ทนทาน สีสวย ไม่เหลืองตัว

ทนแกร่งกว่าสีทาเหล็กและสีน้ำมันทัวไป
ไม่ทำให้ฟิล์มสีเหลืองตัวหรือหมองคล้ำ
พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับประเทศอากาศร้อนชื้น

ยึดเกาะแกร่ง ทุกเฉดสี

ด้วยเทคโนโลยี Ultra Acrylic Resin
เพิ่มการยึดเกาะพิเศษบนทุกโลหะผิวมันวาว
เหล็กทาลวไนซ์ เหล็กขาว ทุกงานไม้และพลาสติก



สีดรากุง
4IN1

สีทาเหล็ก
2IN1 ทัวไป

ป้องกันสนิมในตัว

นวัตกรรมป้องกันสนิม ที่มีอยู่ในสีดรากุง4in1
ทนทานทุกสภาวะอากาศทั้งภายนอกและภายใน
ทนแกร่งกว่าสีทาเหล็กทัวไป

แนะนำให้พสมด้วย

ทินเนอร์ AAA 100% ตราหัวสิงห์ T72
หรือ ทินเนอร์ ATM เบอร์ T74
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด



สีตรากุ้ง 4IN1

นวัตกรรมสุดคุ้ม
ของสีแห่งใจ

ไม่ต้องใช้สีรองพื้น



STEP 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเก่าออกให้หมดก่อน จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆ รวมทั้งคราบน้ำมันจาระบี และเศษวัสดุที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสี

พื้นผิวเหล็ก : ทำจัดคราบสนิมออกให้หมด ก่อนการใช้งาน

พื้นผิวปูน : ทำจัดคราบรา และตะไคร้ออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งาน

พื้นผิวไม้ : ขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบ ก่อนการใช้งาน

พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆ รวมทั้ง คราบน้ำมัน จาระบี และเศษวัสดุที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสี

พื้นผิวเหล็ก : ตรวจสอบคราบสนิมและกำจัดออกให้หมดก่อนการใช้งาน

พื้นผิวปูน : ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน

พื้นผิวไม้ : ควรขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้พื้นผิวเรียบ ก่อนการใช้งาน

STEP 2 : การทาสีรองพื้น

ไม่ต้องทาสีรองพื้น

STEP 3 : การทาสีทับหน้า

จำนวน 2 เที่ยว

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์ม	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เก็ลลอน/เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน แปรง / ลูกกลิ้ง : 1:0-20% เครื่องพ่น : 30-50%	ระยะเวลาแห้ง		
					แห้งที่ผิว	แห้งทับได้	แห้งใช้งาน
 ล็อบสเตอร์ โฟร์อินวัน สีทาเหล็ก อเนกประสงค์ ทุกพื้นผิว (ชนิดเงา)	เงา (Gloss)	40-45	แปรง / ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น	ทินเนอร์ AAA 100% ตราหัวสิงห์ T72 หรือ ทินเนอร์ ATM เบอร์ T74 	10-15 นาที	30-60 นาที	4-8 ชั่วโมง
 ล็อบสเตอร์ โฟร์อินวัน สีทาเหล็ก อเนกประสงค์ ทุกพื้นผิว (ชนิดกึ่งเงา)	กึ่งเงา (Semi-Gloss)				5-15 นาที		
 ล็อบสเตอร์ โฟร์อินวัน สีทาเหล็ก อเนกประสงค์ ทุกพื้นผิว (ชนิดด้าน)	ด้าน (Matt)				15-20 นาที		
 ล็อบสเตอร์ โฟร์อินวัน ซุปเปอร์โกลด์ สีทองอเนกประสงค์ ทุกพื้นผิว	ทองอร่าม (Gold Gloss)						

***ห้ามใช้น้ำมันสนหรือน้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีดผสมเด็ดขาด เพราะจะทำให้สีเป็นขุ่น**