



รวมจบ ครบเรื่องสี และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง จากอุไรเพ้นท์

**URAI PAINTS' COMPLETE SOLUTIONS FOR
PAINTS & CONSTRUCTION CHEMICALS**



สารบัญ



อุไรเพ้นท์

3



ระบบงานสี

4



สีน้ำทาอาคาร

10



สีทาเหล็ก

15



สีงานไม้

17



สีพ่น

20



สีทอง

21



สีสเปรย์

22



เคมีก่อสร้าง

24



ฮาร์ดแวร์

28



เคมีรถยนต์ &
สีทนทานสูง

29



ตัวทำละลาย

30



แก้ปัญหาหางานสี

31

บริษัท

บริษัท ยู. อาร์. เคมีคอล จำกัด

รู้จักในนาม

อุไรเพ้นท์, สีอุไร, อุไรพาวนิชย์

แบรนด์สินค้า

ตราท้าว, กาแลนท์, เอทีเอ็ม, หัวสิงห์, U-90

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นและพัฒนาก้าวสู่การเป็น
บริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน



ผู้ก่อตั้ง

คุณพ่อ จ้อยเคี้ยง แซ่ควั้ว

ความเป็นมา

อุไรเพ้นท์ เริ่มต้นจากการเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กในชื่อ 'ร้านอุไร' จนได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในนาม "บริษัท อุไรพาวนิชย์ จำกัด" และเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ จึงได้จัดตั้ง 'บริษัท ยู. อาร์. เคมีคอล จำกัด' ก่อนจะพัฒนาและขยายกิจการสู่การผลิตสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างครบวงจร ด้วยการก่อสร้างโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี ปัจจุบันอุไรเพ้นท์เติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ตลาดระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสืบไป



กลุ่มประเทศในเครือธุรกิจ



ไทย

สำนักงานใหญ่

• กรุงเทพฯ

โรงงานผลิต

• สมุทรปราการ

• สระบุรี

คลังสินค้า

• เชียงใหม่ • พิษณุโลก

• อุดรธานี • ร้อยเอ็ด

• นครราชสีมา

• อุบลราชธานี

• นครศรีธรรมราช



กัมพูชา

• พนมเปญ



เมียนมา

• ย่างกุ้ง



สปป. ลาว

• เวียงจันทน์

• สะหวันนะเขต

• ปากเซ



เวียดนาม

• ฮานอย

• โฮจิมินห์

ระบบงานสี ที่อยู่อาศัย

สีทาหลังคา



เอทีเอ็ม รูฟเพ้นท์

รองพื้นด้วย



เอทีเอ็ม น้ำยารองพื้นปูนเก่า
สูตรน้ำมัน #E-1100

สีทาฝ้าเพดาน



บิวตี้ สีนํ้าอะครีลิก
ทาฝ้าเพดาน



กาแลนท์ สีนํ้าอะครีลิก
ทาฝ้าเพดาน

รองพื้นด้วย



บิวตี้
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง
#EX-300



กาแลนท์
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง
#EX-300

ผนังปูน | สีทาภายนอก

เกรดคุณภาพสูง



ล็อบสเตอร์ชิลด์
สำหรับภายนอก
& ภายใน



บิวตี้ชิลด์
สำหรับภายนอก
& ภายใน

รองพื้นด้วย



ล็อบสเตอร์ชิลด์
สเปเชียล ไพรมเมอร์
L-542



บิวตี้แม็กซ์
สีรองพื้นปูน 2IN1

เกรดมาตรฐาน



บิวตี้ สีนํ้าอะครีลิก
(สำหรับภายนอก)



กาแลนท์ สีนํ้าอะครีลิก
(สำหรับภายนอก)

รองพื้นด้วย



บิวตี้
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง
#EX-300



กาแลนท์
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง
#EX-300

ผนังไม้ เชิงชาย ไม้ฝา



เอทีเอ็ม วูดพรีเมอร์
สีทาไม้ฟอเนกประสงค์

รองพื้นด้วย



เอทีเอ็ม น้ำยารองพื้นปูนเก่า
สูตรน้ำมัน #E-1100

ผนังปูน | สีทภายใน



บิวตี้ สีนํ้าอะครีลิก
(สำหรับภายใน)



กาแลนท์ สีนํ้าอะครีลิก
(สำหรับภายใน)

รองพื้นด้วย



บิวตี้
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง
#EX-300



กาแลนท์
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง
#EX-300

ระบบงานสี โครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างงานเหล็กพิวมัน
(กัลวาไนซ์ อะลูมิเนียม สังกะสี)



สีตราทึง 4IN1

โครงสร้างงานเหล็กดำ
เหล็กทั่วไป



สีเคลือบเงา
กาแลนท์ / ตราทึง / เอทีเอ็ม

รองพื้นด้วย



สีรองพื้นกันสนิม
ตราทึง / กาแลนท์ / เอทีเอ็ม

งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ทึบ
(ทึบลายไม้)



สีพ่นอุตสาหกรรม
ตราทึง

รองพื้นด้วย



สีพ่นรองพื้นทาแห้งเร็ว
ตราทึง

ระบบงาน เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

กันรั้วซึม หลังคาลาดฟ้า

พียูกันซึม



เอทีเอ็ม
พียูกันซึม 2IN1

อะคริลิกกันซึม



เอทีเอ็ม
รูฟซิลเลอร์ #451

ยางมะตอยกันซึม



เอทีเอ็ม
ซิลด์โค้ท #3

อุดรอยแตกร้าว



เอทีเอ็ม หมันโป๊ว
อะคริลิก #107



เอทีเอ็ม อะคริลิก
ซิลแลนท์

ฉาบปรับแต่งผนัง



เอทีเอ็ม ปูนฉาบ
รอยต่อยิปซัม #G120



U-90 สกิมโค้ท
พลัส #103

กันซึมใต้ดิน & ห้องน้ำ



U-90
ซี-เพ็กซ์ #222



U-90
ซีเมนต์กันซึม
#U-228

อีพ็อกซี่อุดผิว เสริมเหล็ก



U-90 อีพ็อกซี่ พัตตี้ ระบบ 2 ส่วน #534

ลือบสเตอร์กริด อีพ็อกซี่ พัตตี้ ระบบ 2 ส่วน #L731

การปูกระเบื้อง



กาวซีเมนต์ U-90 ไทลล์ #TP-01

ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน ช่วยให้เรียงกระเบื้องง่าย



กาวซีเมนต์ U-90 ซูเปอร์-ทัฟ #TP-02

ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ และกระเบื้องสกรวายน้ำ



กาวซีเมนต์ U-90 อัลตรา-ทัฟ #TP-03

ปูกระเบื้องเดิม และกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ

ป้องกันเชื้อราตะไคร่น้ำ



ตราทิง A-100



เอทีเอ็ม น้ำยาเคลือบผนัง & พื้น #241

ผสมงานฉาบและปรับแต่ง



ลือบสเตอร์กริด น้ำยาผสมปูนทราย สำหรับงานฉาบ #311



เอทีเอ็ม น้ำยาผสมปูนก่อ ปูนฉาบ (แทนปูนขาว) #A11



ลือบสเตอร์กริด น้ำยาผสมปูนทราย สำหรับงานกันซึม #322



เอทีเอ็ม น้ำยาผสมปูนกันซึม #A22



ลือบสเตอร์กริด น้ำยาผสม สำหรับประสานคอนกรีต #751

น้ำยาบ่มคอนกรีต



ลือบสเตอร์กริด น้ำยาบ่มคอนกรีต #361s

สีฝุ่นผสมซีเมนต์



เอทีเอ็ม สีฝุ่นผสมซีเมนต์



ลือบสเตอร์ซิลด์ โมลด์ วอช #L715

กำจัดเชื้อราตะไคร่น้ำ

การปูกระเบื้องสกรวายน้ำ



กาวซีเมนต์ U-90 ซูเปอร์-ทัฟ #TP-02

ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ และกระเบื้องสกรวายน้ำ

ซีเมนต์แห้งเร็ว อดน้ำรั่ว



U-90 #224 วอเตอร์ปลั๊ก




U-90 ซี-เฟ็กซ์ #222



เอทีเอ็ม ซิลด์โค้ก #3

กันซึมใต้ดิน & ห้องน้ำ

ระบบสีงานไม้



อเนกประสงค์ทุกงานไม้



กาแลนท์ ยูรีเทนสี 3IN1

ผ่นไม้ (โซวลายไม้)



เอทีเอ็ม สีย้อมไม้ U-90 สีย้อมไม้

รองพื้นด้วย



เอทีเอ็ม CW

น้ำยารักษาเนื้อไม้ ชนิดรากพื้น



เอทีเอ็ม SD

ระบบงานสีพื้นไม้

พื้นไม้ภายใน



กาแลนท์ยูรีเทน G-5000



U-90 ยูรีเทน U-5000



รองพื้นไม้ 2IN1 ทรายทัง
แซนติงแลคเกอร์ซิลเลอร์

พื้นไม้ภายนอก



กาแลนท์ยูรีเทน G-4000



รองพื้นไม้ 2IN1 ทรายทัง
แซนติงแลคเกอร์ซิลเลอร์

ระบบงานสีเฟอร์นิเจอร์ไม้

เฟอร์นิเจอร์ไม้ (แลคเกอร์)



แลคเกอร์เงา ทรายทัง



แลคเกอร์เงา ทรายทัง

รองพื้นด้วย



รองพื้นไม้ 2IN1 ทรายทัง
แซนติงแลคเกอร์ซิลเลอร์

เฟอร์นิเจอร์ไม้ (วาร์นิช)



วาร์นิชเงา ทรายทัง



วาร์นิชดำ ทรายทัง

รองพื้นด้วย



เอทีเอ็ม CW

เฟอร์นิเจอร์ไม้ (เชลแล็ก)



เชลแล็กเงา ทรายทัง

รองพื้นด้วย



เชลแล็กขาวทัง ทรายทัง

ระบบสีทาวัด

ระบบกันซึมหลังคา



เอทีเอ็ม
พียูกันซึม 2IN1

+

เอทีเอ็ม
รูฟเพ้นท์

ระบบสีทอง (สูตรน้ำ)



เอทีเอ็ม #999
สีทองคำสูตรน้ำ

รองพื้นด้วย



เอทีเอ็ม
สีน้ำอะครีลิก
รองพื้นเหลือง #A-100

สีสเปรย์สีทอง เก็บงานง่าย



เอทีเอ็ม
สีสเปรย์ทองคำ

ระบบสีทอง (อะครีลิกแลคเกอร์)



เอทีเอ็ม สีทองคำ #666
สูตรอะครีลิกแลคเกอร์

รองพื้นด้วย



เอทีเอ็ม #AP-500
สีรองพื้นเหลือง

สีทองอเนกประสงค์ รวมสีรองพื้นเหลืองในตัว



สีทองตรากุ้ง 4IN1
ชุบเปอร์โกลด์

สีน้ำทาภายนอก

สีเกรดอัลตราพรีเมียม (คุณภาพสูงสุด)



ล็อบสเตอร์ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100%
ทนทานพิเศษ ยืดหยุ่นสูง เช็ดล้างง่าย

- สีทนทานพิเศษ ยืดหยุ่นสูง เช็ดล้างง่าย
- เทคโนโลยีสีทำความสะอาดตัวเอง
- ปกป้องฟิล์มสีจากคราบน้ำและคราบสกปรก
- ปกป้องฟิล์มสีจากเชื้อรา, ตะไคร่น้ำ, และคราบเกลือ
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ ช่วยปกป้องรอยแตกร้าว
- มาตรฐาน มอก. 2321-2564



สีเกรดพรีเมียม (คุณภาพสูง)



บิวตี้ชิลด์ สีน้ำอะครีลิคแท้ 100 %
คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน

- สียืดหยุ่นสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม
- เทคโนโลยี ScrubShield เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ปกป้องฟิล์มสีจากเชื้อรา, ตะไคร่น้ำ, และคราบเกลือ
- มาตรฐาน มอก. 272-2564



สีเกรดพรีเมียม : สีทาหลังคา + สีทาไม้ฝา



เอทีเอ็ม
รูฟเพ้นท์
สีทาหลังคา
อเนกประสงค์



เอทีเอ็ม
วูดฟินิช
สีทาไม้ฝา
อเนกประสงค์

- เฉดสีเข้ม สวยสด มาตรฐานเฉดสีกระเบื้องชั้นนำ
- ทนทานต่อรังสี UV ฟิล์มสีไม่ซีดจาง
- ใช้งานได้อเนกประสงค์ เช่น ทาหลังคา ทาตัดขอบ ทาไม้ฝา ทาอิฐบล็อก และงานปูนปั้น

สีเกรดมาตรฐาน สำหรับภายนอก



แม่สีน้ำ บิวตี้



แม่สีน้ำ กาแลนท์



บิวตี้ สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายนอก)



กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายนอก)

- ฟิล์มสีสวยสด ทนทาน
- ทาง่าย เนื้อสีเข้มข้น ไม่ซีดจางง่าย
- คู้มค่าคู้มราคา ทาได้พื้นที่มาก
- เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร



สีเกรดคู้มค่า สำหรับภายนอก



เอทเอ็ม สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายนอก)



U-90 สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายนอก)



ทีวี สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายนอก)



เอทเอ็ม
แม่สีน้ำขนาดเล็ก

- ฟิล์มสีสวยสด ทนทาน
- ทาง่าย เนื้อสีเข้มข้น ไม่ซีดจางง่าย
- คู้มค่าคู้มราคา ทาได้พื้นที่มาก
- เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคาร



สีน้ำทาภายใน

สีเกรดมาตรฐาน สำหรับภายใน



บิวตี้ สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายใน)



กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายใน)

- ฟิล์มสีสวยสด ทนทาน
- ทาง่าย เนื้อสีเข้มข้น ไม่ซีดจางง่าย
- คู้มค่าคู้มราคา ทาได้พื้นที่มาก
- เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร



บิวตี้ สีน้ำอะคริลิก
กาฝ้าเพดาน



กาแลนท์ สีน้ำอะคริลิก
กาฝ้าเพดาน

- สีด้านพิเศษ
- ช่วยลดแสงสะท้อนบนฝ้าเพดาน
- ช่วยปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดานให้ดูเรียบเนียน



สีเกรดคู้บค่า สำหรับภายใน



เอทีเอ็ม สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายใน)



U-90 สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายใน)



ทีวี สีน้ำอะคริลิก
(สำหรับภายใน)

- ฟิล์มสีสวย ทนทาน
- ทาง่าย เนื้อสีเข้มข้น ไม่ซีดจางง่าย
- คู้มค่าคู้มราคา ทาได้พื้นที่มาก
- เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร

สีรองพื้นปูน


สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์

สูตรน้ำมัน (ปูนใหม่ / ปูนเก่า / ปูนสด)



ล็อบสเตอร์ชิลด์ สเปเชียล ไพรมเมอร์ #L-542

- สีรองพื้นทนชื้นสูงเกรดพรีเมียม
- ฟิล์มสีหายใจได้ ช่วยระบายความชื้นจากฟิล์มสี
- สามารถทาบนผนังปูนฉาบเสร็จใหม่ได้
- ป้องกันปัญหาสีโป่งพองและลอก่อน



สูตรน้ำ (ปูนใหม่ / ปูนเก่าสภาพดี)



บิวตี้แมกซ์ สีรองพื้นปูน 2IN1 โพรคัพเวอร์ #1400

- สีรองพื้น 2IN1 ใช้ได้ทั้งปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี
- เนื้อฟิล์มสีขึ้นไว กลบมิดดี ช่วยประหยัดสีทับหน้า
- เสริมการยึดเกาะสีทับหน้า ไม่ลอก่อน
- มาตรฐานมอก. มอก. 1123-2555



สีรองพื้นปูนใหม่



บิวตี้ สีรองพื้นปูนใหม่
กันต่าง #EX-300



กาแลนท์ สีรองพื้นปูนใหม่
กันต่าง #EX-300



เอทีเอ็ม สีรองพื้นปูนใหม่
กันต่าง #A-1000

- ทนทานต่อการกัดกร่อน
ของต่างจากผนังปูน
- เพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้า
และป้องกันไม่ให้เกิดรอยต่าง



สีรองพื้นปูนเก่า (สูตรน้ำมัน)



เอทีเอ็ม น้ำยารองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน #E-1100

- สำหรับทารองพื้นผนังปูนเก่า ที่มีปัญหาเป็นฝุ่นชอล์ค
- ช่วยผนึกฟิล์มสีเก่าให้ติดแน่นกับผนังเดิม
- เพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้าบนพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม



สีรองพื้นปูนเก่า (สูตรน้ำ)



- เสริมการยึดเกาะบนพื้นผิวปูนเก่าที่ไม่เป็นฝุ่นชอล์ค
- ช่วยเสริมการยึดเกาะให้สีทับหน้า
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน ปลอดภัยจากสารระเหย

บิวตี้ น้ำยารองพื้น
ปูนเก่าสูตรน้ำ #V-1100

กาแลนท์ น้ำยารองพื้น
ปูนเก่าสูตรน้ำ #V-1100

ความสำคัญของสีรองพื้น

ผนัง ปูนสด (ปูนฉาบเสร็จใหม่)		ผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จภายใน 1 เดือน มีความชื้นสูง ควรเลือกสีรองพื้นที่เหมาะสมกับความชื้นเป็นพิเศษ และเหมาะกับผนังปูนสด / ปูนฉาบเสร็จใหม่
ผนัง ปูนใหม่		ผนังที่ฉาบเสร็จและทิ้งไว้ให้คายต่างประมาณ 1 เดือน โดยไม่เคยทาสีมาก่อน หากใช้มือลูบแล้วไม่มีฝุ่นชอล์คติดมือ แนะนำให้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่
ผนัง ปูนเก่า		ผนังที่เคยทาสีหรือทิ้งไว้นานกว่า 6 เดือน หากใช้มือลูบแล้วมีฝุ่นชอล์คติดมือ ควรใช้น้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อป้องกันปัญหาจากผนังปูน

- สีรองพื้นช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับพื้นผิว ไม่ให้สีทับหน้าลอกหล่อน
- สีรองพื้นยังช่วยป้องกันการเกิดคราบด่างเกลือบนผนังที่อาจทำให้ต้องทาสีใหม่
- สีรองพื้นช่วยลดการดูดซับสีของผนัง ทำให้ช่วยประหยัดเฉดสีกับหน้า

สีเคลือบทาเหล็ก

สีเคลือบเงา



สีเคลือบเงาตราทงู กาลแลนท์ สีเคลือบเงา เอทีเอ็ม สีเคลือบเงา

- เนื้อสีเข้มข้น เงางามสูง สีสวยงาม
- ป้องกันการเกิดสนิมอย่างมีประสิทธิภาพ
- คงทนต่อสภาพอากาศ เช็ดล้างง่าย
- มาตรฐาน มอก. 2625-2557

สีเคลือบเงาอะลูมิเนียม



สีเคลือบเงา
อะลูมิเนียมตราทงู

กาลแลนท์ สีเคลือบเงา
อะลูมิเนียม

เอทีเอ็ม สีเคลือบเงา
อะลูมิเนียม

- เนื้อสีบรอนซ์สวยเป็นประกาย
- เงางามสูง
- ป้องกันการเกิดสนิมอย่างมีประสิทธิภาพ

สีเคลือบด้าน (สีทากระดาน)



สีทากระดาน ตราทงู กาลแลนท์ สีทากระดาน

- फिल्मสีด้านพิเศษ • ช่วยลดแสงสะท้อน
- เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่เยอะ
- มาตรฐาน มอก. 2625-2557

สีทาดาดฟ้าเรือ



สีทาดาดฟ้าเรือ ตราทงู

- ปกป้องจากความชื้นและการกัดกร่อนทางทะเล
- ป้องกันพื้นผิวจากรังสี UV ในแสงแดด
- มาตรฐาน มอก. 2625-2557

สีรองพื้นกันสนิม



สีรองพื้นกันสนิม ตรากุ้ง



กาแลนท์ สีรองพื้นกันสนิม




เอทีเอ็ม สีรองพื้นกันสนิม

- เหมาะสำหรับรองพื้นงานเหล็ก ก่อนทาด้วยสีเคลือบทับหน้า
- รองพื้นกันสนิมแดงเหมาะกับสีทับหน้าโทนเข้ม
- ป้องกันสนิมบนพื้นผิวเหล็กได้เป็นอย่างดี
- รองพื้นกันสนิมเทาเหมาะกับสีทับหน้าโทนอ่อน



สีรองพื้นสีส้มแห้งเร็ว



เอทีเอ็ม สีรองพื้น
สีส้มแห้งเร็ว #1264

- สีรองพื้นกันสนิมที่แห้งไวเป็นพิเศษ
- ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ป้องกันสนิมบนพื้นผิวเหล็กได้อย่างดีเยี่ยม



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ตรากุ้ง #1600 กาแลนท์ สีรองพื้นไม้
กันเชื้อรา #1600 เอทีเอ็ม สีรองพื้นไม้
กันเชื้อรา #1600

- ช่วยป้องกันเชื้อราและยางไม้บนพื้นผิวไม้ทุกชนิด
- เสริมการยึดเกาะให้กับสีทับหน้าเคลือบเงา



สีงานไม้

ยูรีเทนสีอเนกประสงค์ สำหรับงานไม้



กาแลนท์
ยูรีเทนสี 3IN1

- รวม 3 คุณสมบัติในหนึ่งเดียว (รองพื้นไม้, สีย้อมไม้, ยูรีเทนเคลือบเงา)
- เนื้อฟิล์มหนาเคลือบแก้ว ทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทก
- ทนต่อแดดภายนอก แห้งไวพิเศษ
- ใช้งานง่าย ไม่เกิดปัญหาฝุ่นเกาะบนชิ้นงาน
- สามารถทาทับสีเก่าได้ทั้งยูรีเทนเดิมและสีย้อมไม้เดิม
- สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์
- ใช้ได้ทั้ง ไม้ภายนอก ไม้ภายใน พื้น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ และทุกชิ้นงานที่เป็นไม้
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 1513-2563



สีย้อมไม้

สีย้อมไม้ (สูตรน้ำมัน)




เอทีเอ็ม สีย้อมไม้



U-90 สีย้อมไม้

- ฟิล์มเงาสวยโปร่งแสง ซึ่มลึกโชว์ลายไม้ชัดเจน
- ช่วยสะท้อนและป้องกันรังสียูวีจากแสงแดด
- เนื้อฟิล์มยืดหยุ่นรองรับการยืดและหดตัวของเนื้อไม้
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 1513-2563

สีย้อมไม้ (สูตรน้ำ)



เอทีเอ็ม สีย้อมไม้ (สูตรน้ำ)

- สีย้อมไม้สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน
- ฟิล์มสีโปร่งแสงโชว์ลายสวย
- สำหรับใช้ทาผนังไม้ภายใน
- สามารถใช้ได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียม



ยูรีเทนงานไม้

ยูรีเทนสำหรับภายใน



กาแลนท์ยูรีเทน
#G-5000

U-90 ยูรีเทน
#U-5000

- โพลียูรีเทนแท้ 100%
- फिल्मสีแข็งเกร่งทนทุกสภาวะ
- फिल्मสีใสดูเคลือบแก้ว ให้ความเงาสูง
- ทนทานต่อแรงกระแทก
- ทนต่อรอยขีดข่วน, การขัดถู, และสารเคมี

ยูรีเทนสำหรับภายนอก



กาแลนท์ยูรีเทน
#G-4000

- โพลียูรีเทนแท้ 100% สำหรับภายนอก
- फिल्मสีแข็งเกร่งทนทุกสภาวะ สะท้อนรังสียูวี
- फिल्मสีใสดูเคลือบแก้ว ให้ความเงาสูง
- ทนทานต่อแรงกระแทก
- ทนต่อรอยขีดข่วน, การขัดถู, และสารเคมี



แลคเกอร์งานไม้

แลคเกอร์เงา



แลคเกอร์เงา
ตรากุ้ง #9000



แลคเกอร์เงา
ตราหัวสิงห์ #6

- แลคเกอร์คุณภาพสูง เงาสวย ชื่นฟิล์มเร็ว
- फिल्मสีแห้งไว ใช้งานได้ง่าย ไขว้ลายไม้ชัดเจน
- फिल्मสีแข็งแรง ทนทานต่อแรงขีดข่วน

แลคเกอร์ด้าน



แลคเกอร์ด้าน
ตรากุ้ง #5500

- แลคเกอร์คุณภาพสูง फिल्मสีด้านเรียบหรู
- फिल्मสีแห้งไว ใช้งานได้ง่าย ไขว้ลายไม้ชัดเจน
- फिल्मสีแข็งแรง ทนทานต่อแรงขีดข่วน

วาร์นิช - เซลแล็ก



วาร์นิชเงา ตรากุ้ง
#2100

- फिल्मสีเรียบสวย เงางามสูง
- แห้งไว ทาแล้วขึ้นฟิล์มเร็ว
- ปริมาณเนื้อสีเยอะ



วาร์นิชดำ ตรากุ้ง
#2500

- เช็ดย้อมง่าย เจดสีโปรงแสง
- ปรับระดับความเข้มของสีได้ตามต้องการ



เซลแล็กทาไม้
ตราหัวสิงห์

- เซลแล็กที่ผลิตจากมูลครึ่งธรรมชาติ
- ให้สีที่สวยงามสดใสไม่ซีดจาง
- สีโปรงแสง ชุ่มลึกเข้าถึงเนื้อไม้ ไขว้ลายไม้ชัด
- ใช้ทาเพื่อย้อมสีไม้และป้องกันยางไม้ในตัว

สีรองพื้นงานไม้ - น้ำยาป้องกันและรักษาเนื้อไม้

สีรองพื้นสำหรับงานไม้



รองพื้นไม้ 2IN1 ตรากุ้ง
แซนด์ดิงแลคเกอร์สีเลอร์ #2000

- 2IN1 ป้องกันยางไม้พร้อมอุดร่องเสี้ยนในตัว
- ช่วยปรับผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบเนียน
- แห้งไว สะดวกในการขัดตกแต่ง



เซลแล็กขาวทาไม้ ตราหัวสิงห์ #5

- ใช้สำหรับรองพื้นงานไม้
- เพื่อป้องกันยางไม้ก่อนลงเซลแล็กสี
- แห้งเร็ว ทนทาน สะดวกต่อการใช้งาน

น้ำมันรักษาเนื้อไม้



เอทีเอ็ม ทิค ออยล์

- น้ำมันสีใสสูตรพิเศษ
- ช่วยปกป้องรักษาเนื้อไม้
- ช่วยทดแทนน้ำมันจากไม้ที่สูญเสียไป
- ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าไปทำลายเนื้อไม้

น้ำยาป้องกันและรักษาเนื้อไม้



เอทีเอ็ม CW

- ใช้ทาเนื้อไม้เพื่อช่วยป้องกันการผุกร่อนของเนื้อไม้
- ช่วยป้องกันงานไม้จากการทำลายของแมลง



เอทีเอ็ม SD

- น้ำยารักษาเนื้อไม้ชนิดผสมน้ำราดพื้น
- ใช้กำจัดและป้องกันแมลงที่กัดกินไม้ ที่อาศัยอยู่ใต้ดิน

สีพ่นอเนกประสงค์ 4IN1



สีตรากุ้ง 4IN1

- นวัตกรรมสีอเนกประสงค์ที่รวมสีรองพื้นกันสนิมในตัว
- แห้งเร็ว ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา
- ทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วนและสภาวะต่างๆ
- ครอบคลุมผิวงานทุกงานเหล็ก, ไม้, และพลาสติก



สีพ่นอุตสาหกรรม



สีพ่นอุตสาหกรรม ตรากุ้ง

- फिल्मสีแห้งเร็วมีความเงางามสูง ใช้งานง่าย
- เนื้อสีสดไม่เหลืองหรือซีดจางง่าย
- ขัดง่ายสะดวกต่อการทำงาน
- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวไม้และโลหะชนิดต่างๆ

รองพื้นด้วย



สีพ่นรองพื้นเทาแห้งเร็ว ตรากุ้ง

- สีพ่นรองพื้นสีเทาชนิดแห้งเร็วพิเศษ
- ขัดง่ายสะดวกต่อการทำงาน
- เนื้อสีมากช่วยในการกลบพื้นผิวและรอยกระดาดขรายน
- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวไม้และโลหะชนิดต่างๆ



สีทองคำ

สีทอง 4IN1 อเนกประสงค์ทุกพื้นผิว



สีทองตรากุ้ง 4IN1 ซุปเปอร์โกลด์

- ครอบคลุมผิวที่รวมสีรองพื้นเหลืองและสีทองทับหน้าในตัว
- ให้สีทองเงางามเปล่งปลั่ง ประกายชัด สีไม่จาง
- ทนทานต่อแสง UV และสภาวะอากาศร้อน แดด ฝน
- ยึดเกาะได้บนทุกพื้นผิว ทุกชิ้นงานเหล็ก, ไม้, ปูน, พลาสติก




สีทองสูตรอะคริลิกแลคเกอร์



เอทีเอ็ม สีทองคำ #666 สูตรอะคริลิกแลคเกอร์

- สีทองคำเกรดสูง สูตรอะคริลิกแลคเกอร์
- ให้สีทองเงางามเปล่งปลั่ง ประกายชัด สีไม่จาง
- ทนทานต่อแสง UV และสภาวะอากาศร้อน แดด ฝน
- ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยมไม่ลอกหล่อน

รองพื้นด้วย



เอทีเอ็ม #AP-500 สีรองพื้นเหลือง อะคริลิกแลคเกอร์

- สีรองพื้นสีเหลืองสำหรับสีทองสูตรอะคริลิกแลคเกอร์
- ช่วยรองพื้นเพื่อให้สีทองเงางามเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้น



สีทองสูตรน้ำ



เอทีเอ็ม #999 สีทองคำสูตรน้ำ

- สีทองคำเกรดสูง สูตรน้ำ
- เงางามเปล่งปลั่ง ประกายชัด สีไม่จาง
- ทนทานต่อแสง UV และสภาวะอากาศร้อน แดด ฝน
- สูตรน้ำ ปลอดภัย และกลิ่นอ่อน

รองพื้นด้วย



เอทีเอ็ม สีน้ำอะคริลิกรองพื้นเหลือง #A-100

- สีรองพื้นสำหรับสีทองสูตรน้ำ
- ช่วยรองพื้นเพื่อให้สีทองเงางามเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้น



สีสเปรย์

สีสเปรย์พ่นเหล็กกล้าไนซ์ 2IN1



เอทีเอ็ม สีสเปรย์กล้าไนซ์ 2IN1

- สีสเปรย์ประสิทธิภาพสูงสำหรับพ่นบนเหล็กกล้าไนซ์
- พ่นเก็บงานง่ายทุกรอยเชื่อมบนชิ้นงานเหล็ก
- รวมสีสเปรย์รองพื้นกันสนิมและสีสเปรย์ทับหน้าในหนึ่งเดียว
- ป้องกันการเกิดสนิมทุกรูปแบบ
- ใช้งานได้บนทุกพื้นผิวงานเหล็กและโลหะมันวาว



สีสเปรย์อเนกประสงค์



เอทีเอ็ม / ทีวี สีสเปรย์สำหรับงานอเนกประสงค์

- สีสดสวย ทนทาน •แห้งเร็ว ใช้งานสูง
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ใช้ได้ทุกพื้นผิวไม้ เหล็ก และพลาสติก

รองพื้นด้วย



เอทีเอ็ม / ทีวี สีสเปรย์สำหรับรองพื้น

- สีสเปรย์รองพื้น • ช่วยประหยัดสีสเปรย์ทับหน้า
- สำหรับพ่นเพื่อเพิ่มการกลบมิด ก่อนลงสีสเปรย์ทับหน้า
- รองพื้นเพื่อเพิ่มความสวยงามและทนทานยิ่งขึ้น



สีสเปรย์พ่นมอเตอร์ไซด์



เอทีเอ็ม / ทีวี สีสเปรย์พ่นมอเตอร์ไซด์

- สีสเปรย์สำหรับงานพ่นมอเตอร์ไซด์
- สวยเด่นด้วยประกายบรอนซ์คุณภาพสูง
- สีสดสวย ทนทาน •แห้งเร็ว ใช้งานสูง



สีสเปรย์สะท้อนแสง



เอทีเอ็ม / ทีวี สีสเปรย์สีสะท้อนแสง

- สีสเปรย์ที่ให้เฉดสีที่มีการสะท้อนแสงสูง
- ใช้พ่นเพื่อทำเครื่องหมายหรือสัญญาณความปลอดภัย
- สีสดสวย ทนทาน แห้งเร็ว ใช้งานสูง



สีสเปรย์สีทอง



เอทีเอ็ม สีสเปรย์ทองคำ

- สีสเปรย์สีทองคำเกรดพิเศษ
- ให้ความสวยงามสง่า เปล่งประกายดุจทองคำแท้
- สีทองสวยสด ไม่หมองคล้ำ



สีสเปรย์โครเมียม



เอทีเอ็ม สีสเปรย์โครเมียม

- สีสเปรย์ ฟิล์มสีโครเมียมคุณภาพสูง
- ให้ฟิล์มสีเงางามดูกระจ่าง เหมือนชุบด้วยโครเมียม
- เนื้อฟิล์มแห้งไว ใช้งานง่าย



สเปรย์โพลียูรีเทน



เอทีเอ็ม สเปรย์โพลียูรีเทน #A5000

- โพลียูรีเทนสำหรับงานไม้ในรูปแบบสเปรย์
- ฟิล์มสีใสดูเคลือบแก้ว
- เหมาะสำหรับพ่นเก็บงานไม้ในพื้นที่ขนาดเล็ก
- ทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน



สีสเปรย์ทนความร้อน



เอทีเอ็ม สีสเปรย์ทนความร้อน

- สำหรับพ่นเครื่องจักร ท่อไอเสีย เตา ปล่อยไฟ
- ทนทานต่ออุณหภูมิที่สูง
- ไม่เกิดการแตกของฟิล์มสีบนชิ้นงาน



สเปรย์อาร์ดแวลูเนกประสงค์



U-90 กาวสเปรย์ อเนกประสงค์ #77

- กาวสเปรย์คุณภาพสูง
- ยึดติดแน่น แห้งเร็ว
- เหมาะสำหรับใช้ติดวัสดุ
น้ำหนักเบาและงาน DIY



เอทีเอ็ม ยูเอส-40 สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์

- สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์คุณภาพสูง
- ป้องกันการเกิดสนิมทุกรูปแบบ
- ช่วยคลายวัสดุที่ติดแน่น
- ฟันได้รอบทิศทาง
- ปลอดภัยติดไฟยาก

เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

กันซึม

พียูกันซึม



เอทีเอ็ม พียูกันซึม 2IN1

- โพลียูรีเทนโมดิฟายด์สำหรับงานกันซึม
- กันน้ำซึมผ่านได้ทุกจุด 100%
- ยึดหยุ่นสูง ทนขัดถูถึง 35,000 รอบ
- ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ตาข่ายไฟเบอร์เมช
- ทนน้ำขังได้นานกว่า 60 วัน
- ช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงยูวีได้ถึง 94%
- มาตรฐาน มอก. 2321-2564



อะครีลิกกันซึม



เอทีเอ็ม รูฟซีลเลอร์ #451

- อะครีลิกกันซึม 100% สำหรับดาดฟ้า หลังคา
- สำหรับทาบนพื้นผิวเพื่อป้องกันการรั่วซึม
- फिल्मสีแฉ่ง ไม่แตกกล่อน ทนทาน
- สามารถทนน้ำขังได้เป็นเวลานาน



ยางมะตอยกันซึม



เอทีเอ็ม ชิลด์โค้ท #3

- ยางมะตอยสูตรน้ำกันซึม
- ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันและซ่อมแซมรอยแตกร้าว รอยรั่วซึม
- ป้องกันการผุของประตูปูไม้ รั้วไม้
- ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม



ซีเมนต์กันซึม



U-90 ซี-เพ็กซ์ ซีเมนต์กันรั่วซึม ชนิดผิวหน้าแกร่ง #222

- เพิ่มความแข็งแรงให้คอนกรีต หมดปัญหาการรั่วซึม
- ทนต่อแรงดันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลอดภัย ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน



U-90 ซีเมนต์กันซึม ระบบ 2 ส่วน #U-228

- ซีเมนต์ระบบ 2 ส่วนผสม
- ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ 100%
- ให้การยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องรองพื้น

ขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ



ล็อบสเตอร์ชิลด์ โมลด์ วอช #L715

- น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ช่วยปกป้องพื้นและผนังจากปัญหาเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- ใช้ได้กับพื้นผิววัสดุหลายชนิดเช่น คอนกรีต อิฐ หินธรรมชาติ



ตรากุ้ง A-100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม

- น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึมสำหรับเคลือบวัสดุให้เงางาม
- ให้เนื้อฟิล์มหนาทนทาน ให้ความเงางามสูง ไม่เหลืองตัวง่าย
- ทนทานต่อสภาวะอากาศต่างๆและแสง UV
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ช่วยลดการฝังตัวของฝุ่นง่ายต่อการทำความสะอาด



เอทีเอ็ม น้ำยาเคลือบผนัง&พื้น #241

- สารเคลือบใสกันซึมประเภทซิลิโคน
- ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึมผ่านที่ดียเยี่ยม
- เหมาะสำหรับอิฐโชว์แนว หินล้าง ทราวล้าง หินกาบ คอนกรีต
- ป้องกันคราบเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ผิวงานทนทานใช้งานได้อย่างยาวนาน
- ช่วยลดการฝังตัวของฝุ่นง่ายต่อการทำความสะอาด
- คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวเดิม ไม่เกิดคราบเหลือง



ฉาบเรียบและตกแต่งพื้นผิว



เอทีเอ็ม ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม #G120

- ปูนฉาบสำหรับฉาบปิดรอยต่อแผ่นยิปซัม
- สามารถฉาบปิดหัวตะปู รวมถึงการฉาบเก็บงาน
- ช่วยให้แผ่นยิปซัมเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน
- ผสมเข้ากับน้ำได้ง่าย ฉาบลื่น ไม่เป็ลื่องแรง
- ให้การยึดเกาะสูง ไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าว



U-90 สกิมโค้ท พลัส #103

- ฉาบแต่งผิวให้เรียบเนียนสวยงาม
- ช่วยซ่อมแซมและแก้ไขรอยแตกร้าวบนพื้นผิว
- ชัดตงแต่งได้ง่ายและช่วยประหยัดสีทับหน้า
- สามารถฉาบบางได้หลายชั้นโดยไม่เกิดการแตกล่อน



ประสานและซ่อมแซมคอนกรีต



ลือบสเตอร์กริต
น้ำยาผสมปูนทราย
สำหรับงานฉาบ #311



เอทีเอ็ม น้ำยาผสม
ปูนก่อ ปูนฉาบ
(แทนปูนขาว) #A11

- น้ำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว เพื่อให้ฉาบลื่น ฉาบง่าย
- ช่วยให้ฉาบง่าย เรียบเนียนไม่แตกร้าว และยากต่อการหลุดล่อน
- ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างชั้นของอิฐก่อผนัง
- ช่วยเพิ่มความเหนียวตัวของปูนซีเมนต์และทรายที่ผสมกัน



ลือบสเตอร์กริต
น้ำยาผสมปูนทราย
สำหรับงานกันซึม #322



เอทีเอ็ม น้ำยาผสม
ปูนกันซึม #A22

- น้ำยาลดน้ำสำหรับใช้ผสมปูนทรายหรือคอนกรีตคุณภาพสูง
- ช่วยให้คอนกรีตมีความเหลวตัว สามารถเทได้ง่าย
- มีคุณสมบัติในการกันซึมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
- ช่วยลดอัตราการหดตัว ป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต



ลือบสเตอร์กริต น้ำยาผสมปูนทราย
สำหรับงานประสานคอนกรีต #751

- น้ำยาคุณภาพสูงสำหรับประสานคอนกรีต
- ช่วยให้คอนกรีตเก่ากับใหม่ยึดเกาะกันได้ดียิ่งขึ้น
- เหมาะกับการฉาบซ่อมตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย
- ช่วยให้ผิวงานฉาบซ่อมแซมแข็งแรงเป็นพิเศษ



U-90 วอเตอร์ปลั๊ก #224

- เป็นซีเมนต์พร้อมใช้งานชนิดแห้งเร็วพิเศษ
- ช่วยให้เนื้อปูนแข็งตัวได้เร็ว แม้ในพื้นที่เปียกชื้น
- สามารถอุดรอยรั่วซึมในบริเวณที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา



U-90 อีพ็อกซี่ พัตตี
ระบบ 2 ส่วน #534



ลือบสเตอร์กริต
อีพ็อกซี่ พัตตี
ระบบ 2 ส่วน #L731



- อีพ็อกซี่ ระบบ 2 ส่วนผสม
- ช่วยในการฉาบผิวสำหรับซ่อมแซมรอยแตกของคอนกรีต
- มีความคงทนสูง ไม่ไหลย้อย และทนต่อความชื้นได้เป็นอย่างดี

อุดโป๊วรอยแตกร้าว



เอทีเอ็ม ผนังโป๊วอะครีลิก #107

- เหมาะสำหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็กกว่า 2 มม.
- ช่วยอุดรอยหัวตะปู รอยต่อแผ่นยิปซัม
- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ง่ายต่อการขัดตกแต่ง
- ไม่ก่อให้เกิดการเหลืองตัวของสีทับหน้า



เอทีเอ็ม อะครีลิก ซีลแลนท์

- ยึดหยุ่นสูง แก้ปัญหาการขยับตัวของรอยแตก
- เหมาะสำหรับรอยแตกร้าวที่มากกว่า 2 มม.
- ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลากหลายชนิด
- แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ง่ายต่อการขัดตกแต่ง



ปูกระเบื้อง



กาวซีเมนต์ U-90
โกลด์พลัส #TP-01



กาวซีเมนต์ U-90
ซูเปอร์-ทีพี #TP-02



กาวซีเมนต์ U-90
อัลตรา-ทีพี #TP-03

ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน
ช่วยให้เรียงกระเบื้องง่าย

ปูกระเบื้องขนาดใหญ่
และกระเบื้องสระว่ายน้ำ

ปูกับกระเบื้องเดิม
และกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ

- ใช้งานง่าย
- สะดวก รวดเร็ว
- เหนียวติดทน
- แรงยึดเกาะสูง
- สะดวกต่อการจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องหลังจากการปู
- สามารถใช้ปูกระเบื้องได้ทั้งพื้นและผนังทั้งภายในและภายนอก



งานโครงสร้างและซ่อมแซม



เอทีเอ็ม สีฝุ่นผสมซีเมนต์

- ผงสีคุณภาพสูง สำหรับผสมกับปูนซีเมนต์
- ให้เนื้อสีมาก สีสวยสดแม้ใช้ในปริมาณน้อย
- มีคุณสมบัติทนต่างในเนื้อปูน
- ทนต่อแสงแดด และสภาวะอากาศ



ลือบสเตอร์กรีต

น้ำยาบ่มคอนกรีต #361s

- ใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำในคอนกรีต
- ช่วยทำให้ผิวหน้าคอนกรีตแห้งตัวช้า
- ลดการเกิดรอยแตกร้าว
- ใช้งานง่าย ใช้ได้กับคอนกรีตทุกชนิด
- ไม่เป็นพิษ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ฮาร์ดแวร์

กาวลาเท็กซ์



กาวลาเท็กซ์ เอทีเอ็ม สำหรับงานอเนกประสงค์ #A-9000

- กาวลาเท็กซ์สำหรับงานอเนกประสงค์
- ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- เหนียวแน่นจับติดกันเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
- ไหลตัวได้ดี สะดวกต่อการทำงาน



กาวลาเท็กซ์ เอทีเอ็ม สำหรับงานปูพื้นไม้ปาร์เก้ #A-8000

- กาวลาเท็กซ์สำหรับงานไม้ปาร์เก้และเฟอร์นิเจอร์
- ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- มีความชื้นเหลวพอเหมาะ ไหลตัวได้ดี
- แห้งตัวด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม
- สะดวกต่อการจัดตลาดลายไม้ปาร์เก้



กาวยาง



กาวยาง เอทีเอ็ม / กาวยาง ทวี #10

- ยึดเกาะดีเยี่ยมระหว่างพื้นผิวงานไม้และแผ่นวัสดุต่างๆ
- เหมาะสำหรับวัสดุในการปกปิดผิวไม้ทุกรูปแบบ
- ทนต่อความร้อน ติดยึดได้หลายประเภท



น้ำยาลอกสี / ขี้ผึ้งขัดพื้น / น้ำยาแปลงสนิมเหล็ก



เอทีเอ็ม น้ำยาลอกสี #PR600

- น้ำยาลอกสีระบบ 2IN1
- ลอกได้ทั้งสีสูตรน้ำและสูตรน้ำมัน
- ซึมลึกสู่ชั้นฟิล์ม ง่ายต่อการลอกฟิล์มสีเก่า
- ไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุเดิม



เอทีเอ็ม ขี้ผึ้งขัดพื้น #203

- ขัดพื้นไม้ เพื่อให้มีความลื่นเงางาม
- ผลิตจากขี้ผึ้งคุณภาพสูง เนื้อละเอียด
- ช่วยป้องกันไม้จากน้ำและความชื้น



เอทีเอ็ม น้ำยาแปลงสนิมเหล็ก

- น้ำยาแปลงสนิมให้เป็นฟิล์มสีดำ
- ช่วยป้องกันพื้นผิวจากอากาศและความชื้น
- ยับยั้งการผุกร่อนและการเกิดสนิมใหม่
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ทำได้บนโลหะทุกชนิด

สีโป๊รถยนต์

สีโป๊แดง



เอทีเอ็ม / กาแลนท์ สีโป๊พลาสติก

- โป้วขึ้นรูปได้ดี
- สามารถขัดให้เรียบได้ง่าย
- ให้ผิวที่เรียบเนียน มีความยืดหยุ่นสูง
- ไม่เกิดปัญหาสีโป๊แตกร้าว

สีโป๊เหลือง



เอทีเอ็ม สีโป๊ยาง

- เหมาะกับงานโป๊ยางและงานเก็บรอย
- สามารถขัดให้เรียบได้ง่าย
- ให้ผิวที่เรียบเนียน มีความยืดหยุ่นสูง
- ไม่เกิดปัญหาสีโป๊แตกร้าว



สีกันทานสูง

สีกันเปรี้ยว



U-90 สีกันเปรี้ยวไวนิล #60

- ทาได้ทั้งเรือเหล็ก และเรือไม้
- ผสมสารป้องกันเปรี้ยวคุณภาพสูง
- ป้องกันเปรี้ยวได้ยาวนาน
- เนื้อสีเยอะ ฟิล์มสีหนา



เอทีเอ็ม สีกันเปรี้ยวเรือไม้ #5628

- สำหรับทาไม้ท้องเรือไม้
- ผสมสารป้องกันเปรี้ยวคุณภาพสูง
- ป้องกันเปรี้ยวได้ยาวนาน
- เนื้อสีเยอะ ฟิล์มสีหนา

โคลาร์ อีพ็อกซี



U-90 โคลาร์ อีพ็อกซี #85

- สีสูตรโคลาร์อีพ็อกซีระบบ 2 ส่วน
- สูตร 2IN1 รวมรองพื้นและทับหน้าในตัว
- ทาได้ทันทีหลังขัดสนิมบนพื้นผิวเดิม
- ทนต่อการขีดขีด ความชื้น และสารเคมี
- ทนต่อต่างและไอระเหยจากน้ำทะเล



โซลเวนท์ (ตัวทำละลาย)

ผสมอย่างไร ให้ถูกวิธี ?	สีน้ำมัน สีย้อมไม้	สีพ่น 4IN1 - สีพ่น แห้งไว	ยูรีเทน	เซลแล็ก	แลค เกอร์	สีทอง อะครีลิก แลคเกอร์	วาร์นิช - รองพื้น ปูนเก่า สูตรน้ำมัน	สี อีพ็อกซี่ 2K
 กิ๊นเนอร์ 3A เอทีเอ็ม #T75		✓			✓	✓		
 กิ๊นเนอร์ 3A หัวสิงห์ #T72		✓			✓	✓		
 น้ำมันสน หัวสิงห์ #T21	✓						✓	
 กอซอล หัวสิงห์ #T31				✓				
 น้ำมันชักแห้ง หัวสิงห์ #T22	✓						✓	
 กิ๊นเนอร์ อเนกประสงค์ เอทีเอ็ม #A850	✓						✓	
 น้ำมันผสม สีเคลือบ ตรากุ้ง	✓						✓	
 กิ๊นเนอร์ ยูรีเทน กาแลนท์ #T45			✓					
 กิ๊นเนอร์ อะครีลิก เอทีเอ็ม #T74		✓				✓		
 กิ๊นเนอร์ อีพ็อกซี่ 2K U-90 #T17								✓

ระบบการทาสี พื้นผิวต่างๆที่มีปัญหา

ปัญหาสีพองหลังฝนตก



- ขุดลอกสีเก่าออกและทำความสะอาดพื้นผิว
- ทาน้ำยาฆ่าเชื้อราให้ทั่ว ทั้งไว้ข้ามคืน ชัดล้างทำความสะอาด ทั้งพื้นผิวให้แห้งสนิท
- หากมีรอยลึกให้ทำการอุดโป้ว
- ทาสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมันบริเวณที่โป้ว 1 เทียวจากนั้นใช้กระดาษทรายขัด
- ทาสีทับหน้าอีก 1-2 เทียว



ปัญหาสีแตกลาย



- ขุดลอกสีเก่าออกให้ได้มากที่สุด และขัดพื้นผิวให้เรียบ
- รองพื้นด้วยสีรองพื้นเกรดสูง 1 เทียว
- ทาสีทับหน้าด้วยสีทาภายนอกเกรดสูง 1-2 เทียว



ปัญหารอยเปื้อนที่เกิดจากราสน้ำตาล



- ทาน้ำยาฆ่าเชื้อราให้ทั่ว ทั้งไว้ข้ามคืน ชัดล้างทำความสะอาด ทั้งพื้นผิวให้แห้งสนิท
- ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เทียว
- ทาสีทับหน้าอีก 1-2 เทียว



ปัญหาสีลอก่อนจากความชื้น



- ขุดลอกสีเก่าออกให้หมด ทำความสะอาด และทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท
- รองพื้นด้วยสีรองพื้นเกรดสูง 1 เทียว
- ทาสีทับหน้าด้วยสีทาภายนอกเกรดสูง 1-2 เทียว



ปัญหาฟิล์มสีย่นหลังพ่นหรือทา



- ใช้น้ำยาลอกสีลอกฟิล์มสีเก่าออกจนหมด / ล้างน้ำยาให้สะอาด ทั้งพื้นผิวให้แห้งสนิท
- กรณีพื้นผิวปูนทาน้ำยาฆ่าเชื้อราให้ทั่ว ทั้งไว้จนพื้นผิวแห้งสนิท หลังจากนั้นทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีทับหน้า 1-2 เทียว
- กรณีพื้นผิวเหล็กทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว
- ทาสีเคลือบเงาทับหน้าอีก 1-2 เทียว



ปัญหาปูนเก่าเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นซอลัก



- ขัดทำความสะอาดพื้นผิว
- ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เทียว
- ทาสีทับหน้าอีก 1-2 เทียว



ปัญหาจากเชื้อราและรอยแตกร้า




- ทาน้ำยาฆ่าเชื้อราให้ทั่ว ทั้งไว้ข้ามคืนแล้วล้างออก
- หากมีรอยลึกให้ทำการอุดโป้ว
- ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เทียว
- ทาสีทับหน้าอีก 1-2 เทียว



ปัญหาคราบหลังรองพื้นงานไม้



- ขัดด้วยกระดาษทราย
- ทาด้วยเซลแล็ก #5 ผสมกอลล์ ลูบด้วยกระดาษทรายละเอียด
- ทาด้วยรองพื้นแลคเกอร์
- ทาทับหน้าด้วยสีงานไม้



ปัญหาสีเป็นฝ้าขาว



- ควรหลีกเลี่ยงการพ่นสีในวันที่ฝนตกหรือมีความชื้น
- ขัดสีทับหน้าด้วยกระดาษทราย เพื่อเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะ
- พ่นสีทับหน้าใหม่อีกครั้ง



ปัญหาเหล็กเก่าที่เป็นสนิม



- ขัดด้วยกระดาษทราย
- ทาน้ำยาแปลงสนิมเหล็ก
- ทาสีรองพื้นกันสนิม
- ทาสีเคลือบเงาทับหน้า





ดาวน์โหลด
แค็ตตาล็อก
สินค้าในเครือ
อุไรเพ้นท์



E-CATALOGUE

ติดตามข้อมูล
ข่าวสารของอุไรเพ้นท์



เว็บไซต์อุไรเพ้นท์



FACEBOOK



LINE OA



URAIPAINTS.COM

f URAI PAINTS

LINE @URAIPAINTS

Instagram URAI PAINTS

▶ URAI PAINTS

🎵 URAIPAINTSOFFICIAL



ผลิตโดย บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
81 หมู่ 11 ซอยบางปลา 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 (ประเทศไทย)
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน : (66)2-312-1415-9

Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakan 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9

